



POLY·PRODUKTER

LANTBRUKSSORTIMENTET 2009.



POLY·PRODUKTER

REDEGATAN 9, SE 426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN

FarmFilm sträckfilm är en blåst polyetenfilm, speciellt tillverkad för modern ensileringsteknik. **Häftar på båda sidor!** 3-skiktsplasten = det yttre lagret har "cling" som laminerar utan klister och gör att "svansen" fäster omgående. Mellanlagret har tillsatser av färg UVI och klister PIB. Klistret vandrar ut och lägger sig på plastens utsida och ger balen sina perfekta tillslutning och täthet.....det inre lagret har extra UVI och en finish som gör att friktionen vid avrullning minskas och ger därmed kontrollerad försträckning. En och samma plast till rund- eller fyrkantsbal utan att ge avkall på SP godkännandet. Det förekommer på marknaden icke SP godkända sträckfilmer, ofta plangjutna, som den enda produkt som tekniskt påstås fungera på fyrkantsbalar, men **FarmFilm klarar allt**. Endast försträckningen justeras för bästa funktion.

FarmFilm passar lika bra till rund- som fyrkantsbalar med (försträckning 70 resp. 50%).



Typ	FarmFilm 250	FarmFilm 375	FarmFilm 500	FarmFilm 750
Färg	vit	vit	vit	vit
Bredd mm	250	375	500	750
Längd m	1800	1500	1800	1500
Artikelnr.	5909-08-2541	5909-08-3741	5909-08-5041	5909-08-7541
Vikt/rulle	11 kg	14 kg	22 kg	28 kg
Rullar/pall	48	48	24	20
Vikt/pall	528 kg	672 kg	528 kg	560 kg
Avgift ingår med	10kr SEK/rulle	12kr SEK/rulle	20kr SEK/rulle	25kr SEK/rulle

Typ	FarmFilm 250	FarmFilm 375	FarmFilm 500	FarmFilm 750
Färg	ljusgrön	ljusgrön	ljusgrön	ljusgrön
Artikelnr.	5905-08-2541	5905-08-3741	5905-08-5041	5905-08-7541

POLY skyddsnät	
Meter	25 m
Bredd	8 m


Färg	mörkgrönt
Artikelnr.	5905-09-0004
Vikt/m2	25 gram
Vikt/nät	5 kg
Nät/bal	5 st = 25 kg
Nät/pall	8 balar = 40 st nät
Avgift ingår med	5kr SEK/st

- Lätt att lägga på !
- Lätt att ta bort !
- Verkar som vindskydd
- Gör att de vita balarna smälter in i miljön !
- Nätets konstruktion gör att fåglarna inte vill sitta på nätet !

Ett prisvärt alternativ som skyddar de värdefulla balarna



RONDOTEX (RTX) EVOLUTION



Efter flera års tester släpps ny det absolut senaste i rundbalsteknik Rondotex (RTX) Evolution.
Genom att öka styrkan och samtidigt minska på nätets tjockleken skapas optimala fördelar:
Färre driftstopp , Mindre emballage, Fler balar, Högre effektivitet, Mindre spill, Lägre totalkostnader.
Alla RONDOTEX (RTX) Evolution när tillverkas nu med den senaste "Edge to Edge Performance" tekniken.

Typ	RTX EVOLUTION	RTX EVOLUTION
Bredd x Längd	1,23 x 2600m	1,23 x 3600m
Kantfärg	röd	röd
Artikelnr	6902-07-1626	6902-07-1636
Min. brottstyrka	2600N/1,23m	2600N/1,23m
Vikt/rulle	30,3 kg	41,3 kg
Rullar/pall	28	28
Vikt/pall	849 kg	1156 kg
Avgift ingår med	27kr SEK/rulle	37kr SEK/rulle

Alla nät har speciella lyfthandtag som kan återanvändas!



Classic

Typ	RTX CLASSIC	RTX CLASSIC	RTX CLASSIC
Bredd x Längd	1,23 x 2000m	1,23 x 3000m	1,30 x 3000m
Kantfärg	röd	röd	röd
Artikelnr	6902-07-1608	6902-07-1609	6902-07-1610
Min. brottstyrka	2600N/1,23m	2600N/1,23m	2600N/1,23m
Vikt/rulle	26 kg	38,5 kg	40,5 kg
Rullar/pall	41	25	25
Vikt/pall	1066kg	963 kg	1013 kg
Avgift ingår med	21kr SEK/rulle	32kr SEK/rulle	35kr SEK/rulle

RONDOTEX-näten för minibalar är tillverkade så att de verkligen breder ut sig maximalt på rundbalen.
RONDOTEX MINI är originalnätet som bland annat används i CAEB, WOLVO , ABBRIATA och POTTINGERpressar. Näten har en absolut garanterad längd. Rondotex har ett lågt töjningsvärde vilket håller balens densitet på en hög nivå och därmed ges det mindre utrymme för skadliga bakterier .

Typ	RTX MINI	RTX MINI	RTX MINI
Modell	MINI 500	MINI 600	MINI 700
Meter	1500	1500	1500
Bredd	0,49 m	0,60 m	0,66 m
Kantfärg	röd	röd	röd
Artikelnr.	6905-07-1612	6905-07-1613	6905-07-1614
Brottstyrka	895N/49cm	1200N/60cm	1300N/66cm
Vikt/rulle	7,5 kg	9 kg	10 kg
Rullar/pall	64	64	41
Vikt/pall	480 kg	576 kg	410 kg
Avgift ingår med	6kr SEK/rulle	8kr SEK/rulle	9kr SEK/rulle




NOVATEX *starnet* ADVANCED

Novatex heter fabriken som tillverkar rundbalsnät för både TAMA och sig själv. Vi skall inte säga att näten som tillverkas åt TAMA är exakt lika, det som bland annat visuellt skiljer dem åt är de zebra-randiga färgkombinationerna. Starnet är vitt med orange resp blå kant. Att nätet sprider sig ut i kanterna utgår vi från att alla förstår. Rullens sista metrar är rödmarkerade. Varje enskild rulle har lyfthandtag.

Genom att öka styrkan och samtidigt minska på nätets tjockleken skapas optimala fördelar:
Färre driftstopp , Mindre emballage, Fler balar, Högre effektivitet, Mindre spill, Lägre totalkostnader.

Typ	Advanced	Advanced
Bredd x Längd	1,23 x 2600m	1,23 x 3600m
Kantfärg	orange/blå	orange/blå
Artikelnr.	6909-07-1601	6909-07-1602
Brottstyrka	2600N/1,23m	2600N/1,23m
Vikt/rulle	28,8 kg	39,8 kg
Rullar/pall	32	28
Vikt/pall	922 kg	1115 kg
Avgift ingår med	27kr SEK/rulle	37kr SEK/rulle

POLYDRESS plansilofolie är en blåst tvåskiktspplast tillverkad av en ren förstklassig råvara. Tillverkad av RKW, en av Europas största producenter.

Tjockleken 150my är en garanti för att ditt foder hålls på en hög kvitetsnivå.

Tunnare folier rekommenderas ej på grund av syregenomträngning och skadat ensilage som följd. Vi rekommenderar också ett lager mikrofolie för att ytterligare stärka foderkvaliteten och minska energiförlusterna.



OBS! Under 2009 är standardfolien svart/vit. Den vit/vita finns i också i lager men i begränsad omfattning

Plansilofolie POLYDRESS svart/vit, 150my.

Bredd x Längd	4 m x 30m	6 m x 30m	6 m x 50m	8 m x 30m
Artikelnr.	5919-09-0430	5919-09-0630	5919-09-0650	5919-09-0830
Vikt/rulle	16,9 kg	25,4 kg	42,3 kg	33,9 kg
Rullar/pall	36	23	11	23
Vikt/pall	609 kg	584 kg	465 kg	780 kg
Avgift ingår med	15kr SEK/rulle	23kr SEK/rulle	38kr SEK/rulle	31kr SEK/rulle

Bredd x Längd	8 m x 50m	10 m x 30m	10 m x 50m	12 m x 30m
Artikelnr.	5919-09-0850	5919-09-1030	5919-09-1050	5919-09-1230
Vikt/rulle	56,4 kg	42,3 kg	70,5 kg	50,8 kg
Rullar/pall	11	23	11	23
Vikt/pall	621 kg	973 kg	776 kg	1169 kg
Avgift ingår med	51kr SEK/rulle	38kr SEK/rulle	63kr SEK/rulle	46kr SEK/rulle

Plansilofolie POLYDRESS svart/vit, 150my, fortsättning!

Bredd x Längd	12 m x 50m	14 m x 30m	14 m x 50m	16 m x 30m
Artikelnr.	5919-09-1250	5919-09-1430	5919-09-1450	5919-09-1630
Vikt/rulle	84,6 kg	59,2 kg	98,7 kg	67,7 kg
Rullar/pall	11	23	11	23
Vikt/pall	931 kg	1362 kg	1086 kg	1557 kg
Avgift ingår med	76kr SEK/rulle	53kr SEK/rulle	89kr SEK/rulle	60kr SEK/rulle

Bredd x Längd	16 m x 50m	18 m x 30m	18 m x 50m
Artikelnr.	5919-09-1650	5919-09-1830	5919-09-1850
Vikt/rulle	112,8 kg	76,1 kg	126,9 kg
Rullar/pall	11		
Vikt/pall	1241 kg		
Avgift ingår med	102kr SEK/rulle	68kr SEK/rulle	114kr SEK/rulle




Plansilofolie POLYDRESS svart/vit, 150my.

Bredd x Längd	6 m x 400m	8 m x 400m	10 m x 400m	12 m x 400m
Artikelnr.	5919-09-0600	5919-09-0800	5919-09-1000	5919-09-1200
Vikt/rulle	339 kg	451 kg	564 kg	679 kg
Rullar/pall	1	1	1	1
Vikt/pall	339 kg	451 kg	564 kg	679 kg
Avgift ingår med	305kr SEK/rulle	426kr SEK/rulle	533kr SEK/rulle	611kr SEK/rulle

Bredd x Längd	14 m x 400m	16 m x 400m
Artikelnr.	5919-09-1400	5919-09-1600
Vikt/rulle	790 kg	903 kg
Rullar/pall	1	1
Vikt/pall	790 kg	903 kg
Avgift ingår med	711kr SEK/rulle	813kr SEK/rulle





Vakum/Mikrofilmen läggs över hela limpan och det som händer är att mikrofilmen liksom klistrar sig och suger sig tätt in på fodret. Varje luftficka blir täckt. Därefter lägger du på 150my folien som en ytterligare försäkring om att fodret skall hålla högsta kvalitet. Foderförluster är annars ett stort problem = bortkastade pengar. Upp till 20% av fodervärdet kan gå förlorat. Vi rekommenderar att aldrig gå under tjocklek 150my i täckfolien.

Mikrofolie/Vaccumfilm POLYDRESS greenish 40my.

Bredd x Längd	6 m x 50m	8 m x 50m	10 m x 50m	12 m x 50m
Artikelnr.	5900-09-0650	5900-09-0850	5900-09-1050	5900-09-1250
Vikt/rulle	11,0 kg	14,7 kg	18,4 kg	22,1 kg
Rullar/pall				
Vikt/pall				
Avgift ingår med	10kr SEK/rulle	13kr SEK/rulle	16kr SEK/rulle	20kr SEK/rulle

Bredd x Längd	14 m x 50m	16 m x 50m	18 m x 50m
Artikelnr.	5900-09-1450	5900-09-1650	5900-09-1850
Vikt/rulle	25,7 kg	29,4 kg	33,1 kg
Rullar/pall			
Vikt/pall			
Avgift ingår med	23kr SEK/rulle	26kr SEK/rulle	30kr SEK/rulle

Viktigt för högre energivärde!

LAGNINGSTEJP

Längd	33 meter
Bredd	100 mm
Färg	vit
Artikelnr.	5909-08-0004
Antal/box	18 st



POLY's syntetiska pressgarn är rekommenderat av världens största maskintillverkare. Garnet är tillverkat av första gradens råvara och tvinnat av en enda bred plastfilm, som gör garnet ytterst runt och formstabil. Garnet löper ur spolen enligt Easy Feed metoden. Allt för att förhindra driftproblem. Varje spole är försedd med en id-lapp som ger info om garnets produktionshistoria. Tillverkat enligt ISO 9002.



Typ	HESTON Big Baler	Hårdpress 300	Hårdpress 400	Rundbalsgarn
Färg	beige	blå	blå	vit

Anm.	2sp x 9kg	2spx5kg	2spx5kg	2spx5kg
Vikt/bal	18kg	10kg	10kg	10kg
Artikelnr.	5308-02-0120	5306-02-0316	5306-02-0410	5309-02-0700
Garnstyrka	315 kg	130 kg	105 kg	60 kg
Knutstyrka	180 kg	75 kg	60 kg	34 kg
Balar/pall	56	80	80	80
Vikt/pall	1008 kg	800 kg	800 kg	800 kg
Avgift ingår med	20,70kr SEK/bal	11,50kr SEK/bal	11,50kr SEK/bal	11,50kr SEK/bal



**Superbalar
kräver starka
ULTRA GRIP**

Nyhet!

**Ny maxad
spolstorlek!**

**Knutstyrka
som slår allt!**

Typ	Big Baler	Big Baler
	ULTRAGRIP	ULTRAGRIP
Färg	gold	gold
Anm.	1sp x 9kg	1sp x 10,5kg
Vikt/bal	9kg	10,5kg
Artikelnr.	5304-02-0120	5304-02-0121
Garnstyrka	440 kg	440 kg
Knutstyrka	250 kg	250 kg
Balar/pall	96	96
Vikt/pall	864 kg	1008 kg
Avgift ingår med	10,35kr SEK/spole	12kr SEK/spole

POLY's miljö sisal pressgarn är rekommenderat av världens största maskintillverkare. Garnet är tillverkat av första gradens råvara och kardas i flera steg, vilket till slut gör garnet ytterst runt och formstabil. Garnet löper ur spolen enligt Easy Feed metoden. Allt för att förhindra driftproblem. Varje spole är försedd med en id lapp som ger info om garnets produktionshistoria. Tillverkat enligt ISO 9002.

SISAL



POLY's miljö pappersgarn är tillverkat av 100% svenskt papper, utan gifter eller andra tillsatser. Garnet är tillverkat av första gradens råvara och spinns i ett steg, vilket gör garnet ytterst runt och formstabil. Garnet löper ur spolen enligt Easy Feedmetoden. Allt för att förhindra driftproblem. Tillverkat enligt ISO 9002.

PAPPER



Typ	Hårdpress 200	Löspress 300	Typ	Rundbalsgarn
Färg	brun	brun	Färg	brun
Anm.	2sp x 9kg=18kg/bal	6spx4,16kg=25kg/bal	Anm.	2sp x 8kg=16kg/bal
Artikelnr.	5307-01-0200	5307-01-0300	Artikelnr.	5301-05-0205
Garnstyrka	110 kg	76 kg	Meter/kg	250
Knutstyrka	56 kg	32 kg		
Balar/pall	60	40	Balar/pall	36
Vikt/pall	1080 kg	1000 kg	Vikt/pall	576 kg
Avgift ingår med	0kr SEK/bal	0kr SEK/bal	+Miljöavgift	0kr SEK/bal



POLY-PRODUKTER

POLY-PRODUKTER

REDEGATAN 9, SE 426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN